



MEISTER

Designvloer

MeisterDesign

**DE
VINYLvloer
ZONDER
VINYL**



22-YB-46

STAYCATION

BACK TO THE FUTURE

M W

**MeisterDesign –
De vinylvloer
zonder vinyl.**

Met alle voordelen.

Zonder de nadelen.

Robuust. Gemakkelijk in het onderhoud. Milieuvriendelijk. Overal toepasbaar. Zo moet een vloerbedekking zijn. De designvloer MeisterDesign is het allemaal – en nog veel meer.

De verschillende ruimtes in huis stellen uiteenlopende eisen aan de vloerbedekking. In de badkamer en de hal moet deze bestand zijn tegen vocht, in de keuken mogen de oude tegels niet zichtbaar zijn onder de nieuwe vloer en in de slaapkamer en de woonkamer moet de vloer zeer comfortabel zijn en aangenaam voor blote voeten. Geen probleem voor MeisterDesign!

De designvloer is in vier verschillende productopbouwtypen beschikbaar, waardoor voor elke toepassing de ideale oplossing te vinden is. Van watervast tot extra-comfortabel: alles is verkrijgbaar. Dat biedt u de vrijheid uw favoriete decor te kiezen in de uitvoering die past bij de toepassing. Geniaal eenvoudig toch? Dat vinden wij ook!

Maar MeisterDesign overtuigt niet alleen in uiteenlopende woonomgevingen. Dankzij de hoge robuustheid en de gebruiksklasse 23 | 33 is de designvloer ook voor een zakelijke omgeving een uitstekende keus.





En waarom zonder vinyl?

Wat veel mensen niet weten: » vinyl « stamt van het begrip pvc: polyvinylchloride. Dat is niet per se iets slechts – maar het kan weekmakers bevatten, die bezwaren voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengen. Om nog maar te zwijgen van de geuren die eruit vrijkomen. Daarom komt bij de designvloer MeisterDesign geen vinyl of pvc in en op de vloer. Maar wel de voordelen ervan. Want die zijn onomstreden: onderhoudsgemak, extreme bestendigheid, robuustheid en watervastheid.

Eén voor alles: 4 varianten voor elk gebruiksdoel

Een renovatievriendelijke, dunne vloer, waaronder oude tegels niet zichtbaar zijn? Een licht verende vloer met dempende kurk-laag? Of de watervaste zorgeloze variant? Bij de designvloer MeisterDesign is de keus aan u!



MeisterDesign.comfort

De behaaglijke comfortvloer met de extra kurklaag.



MeisterDesign.flex

De slanke designvloer met geringe opbouwhoogte.



MeisterDesign.life

De ongecompliceerde allrounder om te klikken.



MeisterDesign.pro


De extra dunne professionele vloer voor volledige verlijming.

Landhuisdeel



- 1
- 2
- 3

Korte plank



- 1
- 2
- 3
- 4

Teegel



- 1
- 2
- 3




1 MeisterDesign. comfort

De behaaglijke comfortvloer met de extra kurklaag.

» **Zacht voor de gewrichten**

» **Zeer stil**

De designvloer MeisterDesign. comfort behaalt met zijn dubbele kurklaag optimale gecombineerde loop- en contactgeluiddempingswaarden en heeft geen extra dempende onderlaag nodig. Omdat hij zo stil, zacht voor de gewrichten, warm aan de voeten en comfortabel is, is hij bij uitstek geschikt voor alle woon- en slaapkamers, maar in het bijzonder voor kinderkamers.



* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn bereiken buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. comfort

Gebruiksklasse 23 33	Geschikt voor vochtige ruimtes	MEISTER-garantie*	Dekmaat:
Rondomlopende microvoeg	4 uur waterbestendig	25 jaar bij woongebruik,	2052 × 219 mm (DL 600 S)
Met contactgeluiddemping	Speciale AquaSafe-plaat	5 jaar bij projectgebruik	1287 × 220 mm (DD 600 S)
1 mm kurk	Puretec® Plus-oppervlak	Dikte: 9 mm	853 × 395 mm (DB 600 S)
	Kliksysteem: MasterclicPlus		

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com


2 MeisterDesign. flex

De slanke designvloer met geringe opbouwhoogte.

» **Renovatievriendelijk**

» **Flexibel**

Met MeisterDesign. flex wordt renoveren kinderspel. De ondergrond hoeft niet uitgebreid te worden voorbereid – in tegendeel: oude ondergronden, zoals tegels, kunnen gewoon blijven liggen, want onder de planken met de speciale, vormvaste AquaSafe-plaat tekenen deze zich niet af. Aan eventuele oneffenheden in de vloer past MeisterDesign. flex zich elegant aan. Zijn sterke punten doet MeisterDesign. flex in vele woonsituaties gelden, vooral in keukens en woonkamers die eenvoudig en snel moeten worden gerenoveerd.



* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn bereiken buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. flex

Gebruiksklasse 23 33	MEISTER-garantie*
Rondomlopende microvoeg	25 jaar bij woongebruik,
Geschikt voor vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
4 uur waterbestendig	Dikte: 5 mm
Speciale AquaSafe-plaat	Dekmaat:
SilentTouch®-oppervlak	2055 × 216 mm (DL 400)
Kliksysteem: Multiclic	1290 × 216 mm (DD 400)
	858 × 399 mm (DB 400)

SilentTouch®-technologie

Het oppervlak van de designvloer MeisterDesign. flex wordt vervaardigd met behulp van de innovatieve, gepatenteerde SilentTouch®-technologie en is daardoor zeer elastisch, stil, slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com






3 MeisterDesign.life®

De ongecompliceerde allrounder om te klikken.

» **Watervast**

» **Elastisch**

Vuil en water? Geen probleem voor de watervaste designvloer MeisterDesign.life. Ook sterk zonlicht deert hem in tegenstelling tot vinylvloeren helemaal niet. In principe is de loopstille vloer geschikt voor badkamers en alle soorten woonruimtes, maar vanwege zijn ongevoeligheid past hij bij uitstek in ruimten met een directe verbinding naar buiten en ook voor woonserres | veranda's. En trouwens: MeisterDesign.life kunt u tot wel 15 x 15 m zwevend leggen – dat maakt hem ook ideaal voor open woonruimten.



* Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus

MeisterDesign.life®

Gebruiksklasse 23 33	MEISTER-garantie*
Rondomlopende microvoeg	25 jaar bij woongebruik,
Watervast	5 jaar bij projectgebruik
Geschikt voor	Dikte: 5 mm
vochtige ruimtes	Dekmaat:
ecuran-watervaste en	1830 × 214 mm (DL 800)
pvc-vrije dragerplaat	1290 × 214 mm (DD 800)
Puretec®-oppervlak	858 × 391 mm (DB 800)
Kliksysteem: Maxiclic	

ecuran

ecuran is het hoogwaardige composietmateriaal voor veeleisende vloeroplossingen. Het is gebaseerd op het zogeheten biopolyurethaan, dat voor een groot deel wordt vervaardigd uit plantaardige oliën zoals koolzaad- of ricinusolie en in de natuur voorkomende minerale componenten zoals krijt. ecuran heeft geen nadelige invloed op de gezondheid, want er komen geen weekmakers, oplosmiddelen en chloor aan te pas.

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com


4 MeisterDesign. pro

De extra dunne professionele vloer voor volledige verlijming.

» **Watervast**

» **Stootvast**

MeisterDesign. pro is met slechts 2 mm dikte de eerste keus als de opbouwhoogte maar heel gering mag zijn. Na een professionele voorbereiding van de ondervloer is hij de perfecte (en watervaste) kandidaat voor de badkamer, de hal en objectruimtes zoals winkels of restaurants.



* Geteste bacteriën: *Staphylococcus aureus*

MeisterDesign. pro

Gebruiksklasse 23 33	Voor volledige verlijming
Rondomlopende microvoeg	MEISTER-garantie*
Watervast	25 jaar bij woongebruik,
Geschikt voor	5 jaar bij projectgebruik
vochtige ruimtes	Dikte: 2 mm
<i>ecuran</i> -watervaste en	Dekmaat:
pvc-vrije dragerplaat	1295 × 219 mm (DD 200)
<i>Puretec</i> ®-oppervlak	

ecuran

ecuran is het hoogwaardige composietmateriaal voor veeleisende vloeroplossingen. Het is gebaseerd op het zogeheten biopolyurethaan, dat voor een groot deel wordt vervaardigd uit plantaardige oliën zoals koolzaad- of ricinusolie en in de natuur voorkomende minerale componenten zoals krijt. *ecuran* heeft geen nadelige invloed op de gezondheid, want er komen geen weekmakers, oplosmiddelen en chloor aan te pas.

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



**CHECK
GARMENT
CARE LABELS
FOR RECOMMENDED
WASH TEMPERATURE**

#95°
White cotton and linen with
no special finishes.

#60°
Cotton, linen and rayon items
which are both colour fast and
have no special surface finishes.

#40°
Cotton linen and rayon where
colours are fast at 40° but not at 60°

#30°
Silk and printed acetate fabrics
with colours not fast at 40°.

hand wash
Cool, silk, acetate and acrylic
materials sensitive to mechanical
action.



Decor overzicht



Houtdecors (landhuisdeel*)



Pagina 25

Eik arctic-wit 6995 | Houtdessin¹



Pagina 26

Eik Nordland 6839 | Houtdessin



Pagina 27

Fjord eik greige 6837 | Houtdessin



Pagina 28

Kasteel eik pure 6840 | Houtdessin



Pagina 30

Farm eik licht 6831 | Houtdessin



Pagina 31

Eik karamel 6953 | Houtdessin¹



Pagina 32

Boereneik natuur 6832 | Houtdessin



Pagina 34

Eik greige 6959 | Houtdessin¹



Pagina 35

Eik gebarsten licht 6956 | Houtdessin¹

Pagina 36

Kasteel eik licht 6841 | Houtdessin

Pagina 37

Kasteel eik natuur 6836 | Houtdessin

Pagina 38

Zomereik natuur 6952 | Houtdessin¹

Pagina 40

Zomereik cognac 6949 | Houtdessin¹

Pagina 41

Es vintage 6950 | Houtdessin¹

Pagina 42

Eik oud hout leemgrijs 6986 | Houtdessin¹

Pagina 43


Kasteel eik donker 6842 | Houtdessin

Houtdecors (korte plank)



Pagina 45

Polar eik 6994 | Houtdessin



Pagina 46

Eik arctic-wit 6995 | Houtdessin



Pagina 47

Eik Lakeside 6990 | Houtdessin



Pagina 48

Desert Oak 6998 | Houtdessin



Pagina 50

Zomereik natuur 6983 | Houtdessin



Pagina 51

Eik greige 6959 | Houtdessin



Pagina 52

Wilde eik grijs 6977 | Houtdessin



Pagina 53

Zomereik pure 6985 | Houtdessin



Pagina 54

Fjordeik grijs 6847 | Houtdessin



Pagina 55

Fjord eik licht 6846 | Houtdessin



Pagina 56

Veldeik licht 6843 | Houtdessin



Pagina 58

Veldeik natuur 6844 | Houtdessin



Pagina 59

Cabin Board 6991 | Houtdessin



Pagina 60

Golden Oak 6999 | Houtdessin



Pagina 62

Eik oud hout leemgrijs 6986 | Houtdessin



Pagina 63

Krooneik donker 6848 | Houtdessin



Steendecors (tegel*)



Pagina 65

Beton 7321 | Imitatie



Pagina 66

Terrazzo licht 6859 | Imitatie



Pagina 67

Cosmopolitan Stone 7320 | Decor



Pagina 68

Terrazzo donker 6858 | Imitatie



Pagina 70

Copper Iron 6857 | Decor



Pagina 71

Black Lava 7323 | Decor

* Tegels niet verkrijgbaar als pro



Decor overzicht
Houtdecors
(landhuisdeel)



MeisterDesign | Eik arctic-wit 6995 | Houtdessin













MeisterDesign | Eik karamel 6953 | Houtdessin



























Decor overzicht
Houtdecors
(korte plank)







MeisterDesign | Eik Lakeside 6990 | Houtdessin

















MeisterDesign | Fjord eik licht 6846 | Houtdessin



















Decor overzicht
Steendecors
(tegel)










22-YB-46

WETWOOD
BIRKENHEAD
CHINA











Voor de perfecte afwerking

—

Bij MEISTER weet u zeker dat alles bij elkaar past! Ondervloeren, vloerplinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. Zo wordt uw MeisterDesign een integrale interieuroplossing die bij u past en lang meegaat.



Plint profiel 19 PK | Uni wit glans 324 (decorfolie)

Open voor alle stijlen – de witte vloerplinten.

Wat heeft wit dat andere kleuren niet hebben? De eigenschap zich aan elke stijl aan te passen en het vermogen alle andere kleuren moeiteloos aan te vullen. Daarom zijn onze vloerplinten met witte decorfolie een aanwinst voor elke woonstijl en zijn ze uitstekend te combineren met alle vloeren. De ruime keus aan verschillende profielvormen opent daarbij de mogelijkheid geheel naar eigen smaak klassieke of juist moderne accenten aan te brengen.

Rondom zorgeloos – de watervaste vloerplinten.

Een watervaste vloer biedt u op het gebied van robuustheid en onderhoudsgemak een rondom-zorgeloos-pakket – opzwellen en vervormen door water zijn hier volstrekt uitgesloten. Om het gehele vloersysteem lang te laten meegaan, kiest u als wandafsluiting voor de watervaste plinten »Aqua« in wit of rvs (decorfolie): zo zit u altijd goed!



Plint profiel 20 PK Aqua | Uni wit glans 324 (decorfolie)

Een evenwichtig beeld – de harmonieuze vloerplinten.

In uw eigen huis wilt u pure harmonie vanaf de basis – en terecht. Met vloerplinten die zijn afgestemd op de kleur of het decor van de vloer, vervult u deze wens moeiteloos. Het uitgebalanceerde samenspel van vloer en plint wordt vervolmaakt door het decor dat van plint tot plint overtuigend doorloopt. Zo mooi ziet perfecte harmonie eruit.



Plint profiel 20 PK | Zomereik natuur 6983 | Houtdessin




Plint profiel 9 PK | Wit overschilderbaar 2222 (eigen kleuring)

Kleurrijk en met karakter vloerplinten om zelf te verven.

In de kleur van de wand? Passend bij uw meubels? Of juist helemaal anders? Zegt u het maar: ontwerp uw vloerplinten geheel naar eigen wens! Gehuld in een overschilderbare folie zijn deze plinten optimaal voorbereid op de uitvoering van uw eigen ideeën. Laat uw creativiteit de vrije loop!


Prachtig veelzijdig: Overzicht van plintprofielen



Wist u dat? Toebehoren voor plinten

Om ook hoeken en kanten perfect te laten slagen, heeft MEISTER voor veel plinten bijpassende binnenhoeken, buitenhoeken, eindkapjes en verbindingsstukken! Het complete assortiment vindt u op www.meister.com. Daar staat ook een overzicht van verschillende profielen voor de aansluiting op aangrenzende vloerbedekkingen of ramen tot aan de vloer,

bijpassende buisrozetten, deurstoppers en onze tips voor reinigings- en onderhoudsmiddelen.





Het complete systeem telt: welke ondervloer voor welke MeisterDesign-variant?

Geen goede vloer zonder goede ondergrond: het materiaal van de ondervloer heeft veel invloed op de levensduur van de vloer en vormt in de dagelijkse belasting een elementair bestanddeel van een goed functionerend vloersysteem. Ook de hoogwaardigste vloer kan door een ondervloer van mindere kwaliteit schade ondervinden. Een kwalitatief hoogwaardige ondervloer staat daarentegen garant voor een langdurig plezier van uw vloerbedekking, want deze zorgt bijv. voor een optimale drukweerstand zodat de klikverbindingen niet beschadigd kan raken. Te zachte ondervloeren kunnen echter een aanzienlijk negatief effect hebben op bijvoorbeeld fold-down-verbindingen.

Bij het materiaal van de ondervloer gaat het niet alleen om de te leggen vloer, maar ook om de ondergrond. Of het nu gaat om een zandcement vloer, houten plankenvloer, gipsplaten of aanwezige vloerbedekking zoals tegels of natuursteen: MEISTER zorgt er met een omvangrijk assortiment aan ondervloeren voor dat elke MEISTER-vloer stevig op de juiste ondergrond ligt.

	Silence Compact	SilenceGrip	Silence 25 DB met geïntegreerde damprem	Silence 20	Silence 15 DB met geïntegreerde damprem	PE-folie
MeisterDesign. comfort			geïntegreerde dempende onderlaag			bij minerale ondergronden
MeisterDesign. flex	–	–	✓	✓	✓	bij minerale ondergronden
MeisterDesign. life	✓	✓	–	–	–	–
MeisterDesign. pro	volledige verlijming					




De ondervloermaterialen van MEISTER:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 of MEISTER-Silence 15 DB zijn dankzij het speciale PUR-mineraalmengsel de optimale dempende onderlaag voor een effectieve lucht- en contactgeluiddemping. Het hoge eigengewicht van de producten heeft een bijkomend positief effect op het geluiddempend vermogen. Bij Silence 25 DB en 15 DB is de damprem reeds geïntegreerd, waardoor het niet meer nodig is op minerale ondergronden en extra PE-Folie te leggen.

De dempende onderlagen MEISTER-SilenceGrip (antislip-effect) en MEISTER-Silence Compact zijn 1,5 mm dikke onderlaagbanen van PUR-mineraalmengsel en zijn speciaal ontwikkeld voor vloerbedekkingen met een massieve elastische kunststof kern met klik-systeem. De onderlagen voldoen aan de verhoogde eisen van het technische informatieblad van de MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) voor vloerbedekkingen van klasse 2.

Alle ondervloermaterialen van MEISTER kunnen op vloerverwarming worden gelegd. Ze voldoen aan het technische informatieblad van de Vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren (EPLF), dat gebaseerd is op de CEN/TS 16354. De Silence-producten voldoen bovendien aan de eisen van het technische informatieblad van de Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) »Underlay materials under MMF floor coverings (MMF) – Test Standards and Performance Indicators« (niet in het Nederlands beschikbaar) voor klasse 1 (met HDF-drager).

-
1. MEISTER-SilenceGrip
MEISTER-Silence Compact | 1,5 mm
 2. MEISTER-Silence 25 DB
met geïntegreerde damprem | 3 mm
 3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
 4. MEISTER-Silence 15 DB
met geïntegreerde damprem | 2 mm
 5. PE-folie (damprem)



MeisterDesign in één oogopslag

MeisterDesign.comfort

MeisterDesign.flex

	DL 600 S	DD 600 S	DB 600 S	DL 400	DD 400	DB 400
Dikte	9 mm			5 mm		
Dekmaat	2052 × 219 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	2055 × 216 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Dragerplaat	Speciale AquaSafe-plaat met gereduceerd opzwellrisico			Speciale AquaSafe-plaat met gereduceerd opzwellrisico		
Oppervlak	Meerlaags Puretec® Plus-oppervlak			SilentTouch®-oppervlak		
Kliksysteem	Masterclac Plus			Multiclic		
Voeg	Rondomlopende microvoeg			Rondomlopende microvoeg		
Geschiktheid voor vochtige ruimten	✓ (4 uur waterbestendig)			✓ (4 uur waterbestendig)		
Gebruiksklasse	23 33			23 33		
Geschiktheid voor warmwater-vloerverwarmingen met warmtegeleidingsweerstand	ja – 0,09 m ² K/W met MEISTER PE-folie			ja – 0,05 m ² K/W met MEISTER-Silence 15 DB		
Legwijze	zwevend plaatsen			szwevend plaatsen		
max. legoppervlak zonder dilatatievoegen bij zwevend leggen	100 m ² max. 10 × 10 m			100 m ² max. 10 × 10 m		
Garantie woonomgeving bedrijfsomgeving	25 jaar 5 jaar			25 jaar 5 jaar		
Brandveiligheidsklasse	Bfl-s1 moeilijk ontvlambaar			Cfl-s1 moeilijk ontvlambaar		
Antistatisch ≤ 2 KV	–			–		
Slipweerstand	R 9			R 9		
Geschikt voor woonserrres veranda's	beperkt geschikt			beperkt geschikt		



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex

www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign.life
MeisterDesign.pro

MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex

MeisterDesign. life

MeisterDesign. pro

DL 800	DD 800	DB 800	DD 200
	5 mm		2 mm
1830 × 214 mm	1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm
ecuran watervast en pvc-vrij		ecuran watervast en pvc-vrij	
Meerlaags Puretec®-oppervlak		Meerlaags Puretec®-oppervlak	
Maxiclic		–	
Rondomlopende microvoeg		Rondomlopende microvoeg	
✓		✓	
23 33		23 33	
ja – 0,01 m ² K/W 0,02 m ² K/W met MEISTER-SilenceGrip		ja – 0,01 m ² K/W	
zwevend plaatsn volledige verlijming mogelijk		volledige verlijming	
225 m ² max. 15 × 15 m		geen beperking	
25 jaar 5 jaar		25 jaar 5 jaar	
C _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar		C _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar	
✓		✓	
R 9		R 9	
✓		✓	



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro









© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH
Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave.
Onder voorbehoud van vergissingen en veranderingen.

MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY
Telefoon + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com



968008013A03 01|20

